contact us:
USA: proteintech@ptglab.com
UK & europe: europe@ptglab.com
China: Proteintech-CN@ptglab.com

Western Blot 半干法转膜液(10×)

产品编号：B400011

包装规格：1 L （干粉）

产品简介：

Proteintech 生产的 Western Blot 半干法转膜液适用于 Western Blot 半干法电转膜。本产品是一种安全无毒的转膜液，不含甲醇及其它有毒试剂。也没有使用其它的有毒试剂。本品可配制 Western 半干法转膜浓缩液 1 升，方法非常便捷。

保存条件：

室温保存，1 年有效。

使用说明：

1. 取本品倒入到一洁净的烧杯内，加入蒸馏水到约 900mL，溶解。然后在量筒中定容到 1 升。混匀后即可使用。
2. 取 100mL Western Blot 转膜浓缩液，加入 700mL（或 500mL）纯水，混匀后使用。
3. 针对一般分子量蛋白质的转膜液，可以取以上 800mL Western Blot 转膜液，加入 200mL 甲醇，混匀后使用（甲醇含量 20%）。如果体积不够 1L，建议用纯水补足体积。

注：针对小分子量蛋白质的转膜液（分子量 20kDa 以下），可以取以上 600mL Western Blot 转膜液，加入 400mL 甲醇，混匀后使用（甲醇含量 40%）。如果体积不够 1L，建议用纯水补足体积。

4. 没有用完的电泳液可室温保存，通常两周内使用没有任何问题。当转膜液颜色变为浅棕色或黄褐色时，应该丢弃。
5. Western Blot 操作请参考本公司网站：
   http://www.ptglab.com/Support/TechnicalSupport/Protocols/index.aspx

注意事项：

1. Western Blot 转膜液是无色透明性状，如出现沉淀，可以水浴加热至沉淀溶解。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。